



Schnellübersicht **Systeme**
Guide pour une utilisation sûre **des systèmes**
Linee guida per la sicurezza di applicazione **del sistema**



Luftdichtung innen | Etanchéité à l'intérieur | Sigillatura interna

Winddichtung aussen | Etanchéité à l'extérieur | Sigillatura esterna

Dachsanierung von aussen | Rénovation de toiture par l'extérieur | Coibentazioni sopra la copertura

Sichere Lösungen für die Dichtung der Gebäudehülle | Des solutions fiables pour l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment | Soluzioni sicure per l'isolamento a cappotto

Das pro clima Komplett-Sortiment im Überblick

Aperçu de la gamme complète de pro clima

Il prospetto dell'assortimento completo pro clima

Luftdichtung innen | Etanchéité intérieure | Sigillatura interna

INTELLO® 	INTELLO® PLUS 	INTELLO® X 	INTELLO® X PLUS 	INTELLO® conneX
DB+ 	DA / <u>connect</u> 	DASATOP® 	DASAPLANO 0,01 <u>connect</u> 	

Bahn | Membranes | Membrana

RB 				
--------	--	--	--	--

Winddichtung aussen | Etanchéité extérieure | Sigillatura esterna

SOLITEX MENTO® 3000 	SOLITEX MENTO® 5000 	SOLITEX MENTO® PLUS 	SOLITEX® UM <u>connect</u> 	SOLITEX WELDANO® 3000
SOLITEX WELDANO® -S 3000 	SOLITEX WELDANO® Service / Service / Servizio 	SOLITEX® ADHERO 1000 	SOLITEX® ADHERO 3000 	SOLITEX® ADHERO VISTO
SOLITEX FRONTA® WA 	SOLITEX FRONTA® QUATTRO 	SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB 	SOLITEX FRONTA® PENTA 	

Flüssigdichtungen | Étanchéité liquide | Sigillante liquido

AEROSANA® VISCONN 	AEROSANA® VISCONN white 	AEROSANA® VISCONN FIBRE 	AEROSANA® VISCONN FIBRE white 	AEROSANA® FLEECE
AEROFIXX 				

Anschlusskleber | Colles de raccord | Colla di raccordo

ORCON F 	ORCON CLASSIC 	ORCON MULTIBOND 	ECO COLL 	
-------------	-------------------	---------------------	--------------	--

Klebebänder | Rubans adhésifs | Nastri adesivi

TESCON VANA 	TESCON INVIS 	TESCON RAPIC 	UNI TAPE 	UNI TAPE XL
DUPLEX 		NEU · NOUVEAU · NUOVO		

Bis 10 Uhr bestellt, verlässt die Ware noch am selben Tag unser Logistikzentrum!
Une commande passée avant 10 h est expédiée le jour-même.
La merce ordinata entro le 10 lascia il nostro centro logistico lo stesso giorno!

Eckverklebungen | Collage d'angle | Raccordi su bordi e angoli

TESCON PROTECT 				
--------------------	--	--	--	--

Absperklebebänder | Ruban adhésif antihumidité | Nastri adesivi sigillanti

EXTOSEAL ENCORS 	EXTOSEAL FINOC 	EXTOSEAL MAGOV 		
---------------------	--------------------	--------------------	--	--

Auslaufartikel · Fin de série
Articolo fuori produzione

Nageldichtung | Taquets d'étanchéité | Nastri sigillatura dei chiodi

TESCON NAIDECK 	TESCON NAIDECK mono 	TESCON NAIDECK mono patch 		
--------------------	-------------------------	-------------------------------	--	--

Anschlussklebebänder | Rubans de raccord | Sigillatura dei serramenti

CONTEGA PV 	CONTEGA SOLIDO SL 	CONTEGA SOLIDO SL-D 	CONTEGA SOLIDO EXO 	CONTEGA SOLIDO EXO-D
CONTEGA SOLIDO IQ 	CONTEGA SOLIDO IQ-X 	CONTEGA SOLIDO IQ-D 	CONTEGA FIDEN EXO 	KLIPFIX

NEU · NOUVEAU · NUOVO

Primer | Sous-couche | Primer

TESCON SPRIMER 	TESCON PRIMER RP 	TENAPP 		
--------------------	----------------------	------------	--	--

Manschetten | Manchettes | Membrane

KAFLEX post 	ROFLEX 20 	ROFLEX 20 multi 	ROFLEX 30-300 	ROFLEX SOLIDO
ADHERO Floor Drain 	WELDANO ROFLEX 	WELDANO ROFLEX PLUS 		

NEU · NOUVEAU · NUOVO
schwarz · noir · nero

Detaillösungen | Points singuliers | Soluzioni specifiche

WELDANO TURGA 	Bouteille-pinceau 	ROLLFIX 	WELDANO INCAV 	WELDANO INVEX
SOLTEMPA 	INSTAABOX 	TESCON INCAV 	TESCON INVEX 	TESCON VANA patch
STOPPA 	CLOX 	CLOX SLIM 	TESCON FIX 	DASATOP FIX
GLUMEX 	Auspressgerät Pistolet Pistola 600 F 			

Auslaufartikel · Fin de série
Articolo fuori produzione

Systeme | Système | Sistema INTELLO® / INTELLO® PLUS



DE

FR

IT

Hydrosafe Hochleistungs-Dampfbremse für faserförmige Matten- und Plattendämmstoffe (INTELLO PLUS auch für Einblasdämmstoffe)

- ✓ Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel, weil feuchtevariabel mit mehr als 100-facher Spreizung
- ✓ INTELLO PLUS: Testsieger bei Stiftung Warentest 4/2012
- ✓ Dauerhaft sicher: Funktion amtlich geprüft und bestätigt (ETA-18/1146)
- ✓ Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe-Funktion
- ✓ Mit allen faserförmigen Matten- und Plattendämmstoffen kombinierbar (INTELLO PLUS auch für Einblasdämmstoffe)
- ✓ Einfach zu Verarbeiten: Dimensionsstabil, kein Spleissen oder Weiterreißen
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Selbstklebend: nein

Klebeband: TESCON VANA

Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Preisliste Seite: 6

proclima.ch/de/intello


Frein-vapeur haute performance hydrosafe® pour les isolants fibreux en panneaux ou en rouleaux (INTELLO PLUS pour tous les isolants fibreux)

- ✓ Protection maximale contre les dégâts au bâtiment et les moisissures grâce à un facteur d'hygrovariabilité supérieur à 100
- ✓ Pour des parois pérennes : forte résistance au vieillissement et durabilité à long terme prouvées et certifiées par des organismes indépendants (ETA-18/1146)
- ✓ Chantiers hivernaux sûrs grâce à la fonction hydrosafe®
- ✓ Est compatible avec tous les isolants fibreux en panneaux ou en rouleaux (INTELLO PLUS pour tous les isolants fibreux)
- ✓ Facile à travailler : Stabilité dimensionnelle, pas de fentes ni de propagation de déchirures
- ✓ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000

Autocollant : non

Ruban adhésif : TESCON VANA

Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

» Gamme et prix « page : 6

proclima.ch/fr/intello


Freno al vapore Hydrosafe® ad alte prestazioni per coibenti fibrosi in stuoia o pannello (INTELLO PLUS anche coibenti a insufflaggio)

- ✓ La miglior protezione in assoluto da danni edili e muffa, in quanto igrovariabile con uno spettro ampio più di 100 volte
- ✓ Sicuro nel tempo: funzionalità testata e certificata ufficialmente (ETA-18/1146)
- ✓ Sicurezza nei cantieri invernali grazie alla funzione Hydrosafe®
- ✓ Abbinabile a tutti i coibenti fibrosi in stuoia o pannello (INTELLO PLUS anche coibenti a insufflaggio)
- ✓ Facile da applicare: stabilità dimensionale, senza giunzioni o strappi
- ✓ Ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Autoadesive: no

Nastri adesivi: TESCON VANA

Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

-

proclima.info/it/intello


Systeme | Système | Sistema INTELLO® X / connect / INTELLO® X PLUS



DE

FR

IT

Allround Hydrosafe® Hochleistungs-Dampfbremse (INTELLO X PLUS: armiert)

- ✓ Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel durch feuchtevariablen Diffusionswiderstand
- ✓ Mit allen faserförmigen Dämmstoffen kombinierbar, auch Einblasdämmungen
- ✓ Einfacheres Handling: Für Zwischen- und Aufsparrendämmungen einsetzbar
- ✓ Schützt das Bauwerk während der Bauphase vor Witterungseinflüssen ab 10° Dachneigung
- ✓ Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe®-Funktion
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Selbstklebend: ja

Klebeband: TESCON VANA

Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Detaillösung: INTELLO connect, AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Preisliste Seite: 7, 8

proclima.ch/de/intello-x
proclima.ch/de/intello-x-plus


Frein-vapeur haute performance et hydrosafe® (INTELLO X PLUS : avec armature)

- ✓ Protection optimale contre les dégâts au bâtiment et les moisissures, grâce à sa résistance à la diffusion hygrovariable
- ✓ Est compatible avec tous les isolants fibreux en panneaux ou en rouleaux
- ✓ Maniement plus facile : convient aux isolations entre chevrons et sur les chevrons
- ✓ Protège l'ouvrage contre les intempéries durant la phase des travaux, à partir d'une pente de 10°
- ✓ Chantier sûr en hiver grâce à la fonction hydrosafe®
- ✓ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000

Autocollant : oui

Ruban adhésif : TESCON VANA

Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Points singuliers : INTELLO connect, AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

» Gamme et prix « page : 7, 8

proclima.ch/fr/intello-x
proclima.ch/fr/intello-x-plus


Freno al vapore ad alte prestazioni Hydrosafe® (INTELLO X PLUS: armata)

- ✓ La miglior protezione in assoluto da danni edili e muffa grazie alla resistenza alla diffusione igrovariabile®
- ✓ Abbinabile a tutti i materiali isolanti fibrosi, anche coibenti a insufflaggio
- ✓ Più maneggevole: utilizzabile per coibentazione con isolante interposto e per isolamento esterno
- ✓ Protegge l'opera edile durante la fase costruttiva dalle possibili intemperie esterne, a partire da una pendenza del tetto di 10°
- ✓ Sicurezza nei cantieri invernali grazie alla funzione Hydrosafe®
- ✓ Ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Autoadesive: si

Nastri adesivi: TESCON VANA

Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Soluzioni specifiche: INTELLO connect, AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

-

proclima.info/it/intello-x
proclima.info/it/intello-x-plus


Systeme | Système | Sistema

DB+



DE

Hydrosafe Dampfbremse aus Baupappe

- ✓ Hohe Sicherheit vor Bauschäden und Schimmel durch feuchtevariablen Diffusionswiderstand
- ✓ Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe®-Funktion
- ✓ Mit allen faserförmigen Dämmstoffen kombinierbar (auch Einblasdämmungen)
- ✓ Ökologische Lösung zur Dichtung der Gebäudehülle
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Selbstklebend: nein

Klebeband: UNI TAPE

Kleber: ECO COLL, ORCON MULTIBOND

Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Preisliste Seite: 8

proclima.ch/de/dbplus

FR

Frein-vapeur cartonné, hydrosafe®

- ✓ Protection élevée contre les dégâts au bâtiment et les moisissures, même en cas d'apport d'humidité imprévu, grâce à sa résistance à la diffusion hygrovariable
- ✓ Pour des parois pérennes : forte résistance au vieillissement et durabilité à long terme
- ✓ Chantiers hivernaux sûrs grâce à la fonction hydrosafe®
- ✓ Est compatible avec tous les isolants fibreux (également isolants insufflés)
- ✓ Solution écologique pour l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment
- ✓ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000

Autocollant : non

Ruban adhésif : UNI TAPE

Colle : ECO COLL, ORCON MULTIBOND

Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

» Gamme et prix « page : 8

proclima.ch/fr/dbplus

IT

Freno al vapore Hydrosafe® in cellulosa naturale e riciclata

- ✓ Grande sicurezza contro danni edili e muffe anche in caso di infiltrazioni di umidità impreviste grazie alla resistenza alla diffusione igrovariabile®
- ✓ Sicurezza nei cantieri invernali grazie alla funzione Hydrosafe®
- ✓ Abbinabile a tutti i materiali isolanti fibrosi (anche coibenti a insufflaggio)
- ✓ Soluzione ecologica per l'impermeabilizzazione del manto dell'edificio
- ✓ Ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Autoadesive: no

Nastri adesivi: UNI TAPE

Colla: ECO COLL, ORCON MULTIBOND

Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

-

proclima.info/it/dbplus

Systeme | Système | Sistema

DA/ connect



DE

Dampfbremse für Aufdachdämmungen, mit Selbstklebezonen

- ✓ Schützt die Konstruktion während der Bauphase vor Witterungseinflüssen
- ✓ Wasserabweisend und wasserfest, begehbar
- ✓ Dient gleichzeitig als Dampfbremse- und Luftdichtungsebene
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt
- ✓ Schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung

Selbstklebend: ja

Klebeband: TESCON VANA

Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Preisliste Seite: 8

proclima.ch/de/da

FR

Frein-vapeur pour l'isolation sarking avec zones autocollantes

- ✓ Protège la construction contre les intempéries durant la phase des travaux
- ✓ Hydrofuge et résistant à l'eau, praticable
- ✓ Fonction combinée de frein-vapeur et d'étanchéité à l'air
- ✓ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000
- ✓ Collage rapide et fiable grâce aux zones autocollantes connect intégrées dans le sens longitudinal des membranes

Autocollant : oui

Ruban adhésif : TESCON VANA

Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

» Gamme et prix « page : 8

proclima.ch/fr/da

IT

Freno al vapore su tavolato sopra la travatura al di sotto delle coibentazioni con bordi autoadesivi

- ✓ protegge la costruzione durante la fase costruttiva dalle possibili intemperie esterne
- ✓ impermeabile e resistente all'acqua, calpestabile
- ✓ allo stesso tempo funzione come strato di freno al vapore e barriera all'aria
- ✓ ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000
- ✓ incollaggio rapido e sicuro grazie alle bordi autoadesive connect integrate in senso longitudinale

Autoadesive: sì

Nastri adesivi: TESCON VANA

Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

-

proclima.info/it/da

Systeme | Système | Sistema

DASAPLANO 0,01 connect



DE

FR

IT

Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von aussen

- ✓ Einfache Herstellung der luftdichten Ebene: Verlegung flächig über Sparren und Dämmung
- ✓ Trockene und sichere Bauteile durch aktiven Feuchtetransport
- ✓ Schutz während der Bauphase: geeignet als Behelfsdeckung
- ✓ Schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnlängsrichtung
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Membrane d'étanchéité à l'air pour la rénovation du toit par l'extérieur

- ✓ Réalisation aisée de la couche d'étanchéité à l'air : pose à plat sur les chevrons et l'isolant
- ✓ Parois sèches et sûres grâce au transport actif d'humidité
- ✓ Protège pendant la phase de chantier : peut être utilisé comme couverture provisoire
- ✓ Collage rapide et fiable grâce aux zones autocollantes connect intégrées dans le sens longitudinal des membranes
- ✓ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000

Membrana barriera all'aria per il risanamento del tetto dall'esterno

- ✓ semplice creazione della barriera all'aria: posa sulla superficie sopra la travatura e l'isolamento
- ✓ elementi strutturali asciutti e sicuri grazie al trasporto attivo dell'umidità
- ✓ protezione durante la fase di costruzione: adatta all'utilizzo come copertura ausiliaria
- ✓ incollaggio rapido e sicuro grazie alle bordi autoadesive connect integrate in senso longitudinale
- ✓ ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Selbstklebend: ja

Autocollant : oui

Autoadesive: si

Klebeband: TESCON VANA

Ruban adhésif : TESCON VANA

Nastri adesivi: TESCON VANA

Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Preisliste Seite: 10

» Gamme et prix « page : 10

-

proclima.ch/de/dasaplano-001
proclima.ch/fr/dasaplano-001
proclima.info/it/dasaplano-001


Systeme | Système | Sistema

DASATOP®



DE

FR

IT

Sanierungs-Dampfbremse für Sub-and-Top Verlegung von aussen

- ✓ Höchste Sicherheit durch Sub-and-Top-Verlegung
- ✓ Schützt Bauteile: Feuchtevariabler s_d -Wert ermöglicht Verlegung im Gefach und über den Sparren
- ✓ Zeitsparende Verarbeitung: Keine Verklebungen am Sparren erforderlich
- ✓ Keine Überdämmung erforderlich
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Besonders robust durch Vliesverstärkung
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Frein-vapeur de rénovation hygrovariable pour une pose en créneaux par l'extérieur

- ✓ Protection maximale, grâce à la pose en créneaux
- ✓ Protège les parois: la valeur s_d hygrovariable permet une pose dans le compartiment et sur les chevrons
- ✓ Pose rapide: aucun collage à chaque chevron nécessaire
- ✓ Pose facile: particulièrement robuste grâce au non-tissé de renfort
- ✓ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000

Freno al vapore per risanamento per posa dall'esterno con metodo sub-and-top

- ✓ massima sicurezza grazie alla posa sub-and-top
- ✓ protegge gli elementi strutturali: il valore s_d igrovariabile permette la posa interposta e sopra la travatura
- ✓ applicazione rapida: non sono necessari incollaggi sulla travatura
- ✓ non è necessaria una coibentazione superiore
- ✓ facile da applicare: particolarmente robusto grazie al rinforzo in tessuto non tessuto
- ✓ ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Selbstklebend: nein

Autocollant : non

Autoadesive: no

Klebeband: TESCON VANA

Ruban adhésif : TESCON VANA

Nastri adesivi: TESCON VANA

Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Preisliste Seite: 10

» Gamme et prix « page : 10

-

proclima.ch/de/dasatop
proclima.ch/fr/dasatop
proclima.info/it/dasatop


Systeme | Système | Sistema

SOLITEX MENTO® / 3000 / 5000 / PLUS® / 


DE	FR	IT
Leichte/Mittelschwere/Schwere/Armierte Unterdachbahn	Ecran de sous-toiture léger/de poids moyen/ épais/avec armature	Membrana sottotegola leggera / di grammatura media / di grammatura elevata / armata
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Maximal flexible Bauzeitenplanung durch bis zu 6 Monate Freibewitterung ✓ Sorgt für sichere Bauteile: Hochdiffusions-offen und maximal schlagregendicht ✓ Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach aussen ab ✓ Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der TEEE-Membran 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Planning de chantier flexible grâce à une exposition aux intempéries pendant 4/6 mois ✓ Permet la réalisation de parois sûres : a la fois haute perméabilité à la vapeur et étanchéité maximale à la pluie battante ✓ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue activement l'humidité vers l'extérieur ✓ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au film TEEE 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ pianificazione flessibile delle tempistiche di costruzione grazie a 4/6 mesi di esposizione agli agenti atmosferici ✓ sicuro durante la fase di costruzione: adatta all'utilizzo come copertura ausiliaria ✓ condizioni ottimali di asciugatura per costruzioni su copertura: la membrana funzionale TEEE trasporta attivamente l'umidità verso l'esterno ✓ la più alta resistenza all'invecchiamento e stabilità termica in assoluto grazie alla membrana TEEE
Selbstklebend: ja	Autocollant : oui	Autoadesive: si
Klebeband: TESCON VANA	Ruban adhésif : TESCON VANA	Nastri adesivi: TESCON VANA
Nageldichtband: TESCON NAIDECK	Taquets d'étanchéité : TESCON NAIDECK	Nastri sigillatura dei chiodi: TESCON NAIDECK
Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND
Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X
Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX
Preisliste Seite: 12, 13	» Gamme et prix « page : 12, 13	-

proclima.ch/de/soliteX-mento

proclima.ch/fr/soliteX-mento

proclima.info/it/soliteX-mento


Systeme | Système | Sistema

SOLITEX® UM 

DE	FR	IT
Unterdachbahn mit 3D-Trennlage und Selbstklebestreifen	Ecran de sous-toiture avec séparation 3D et ruban adhésif	Membrana sottotegola con strato di separazione 3D e strisce autoadesive
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Höchste Alterungsbeständigkeit und Thermostabilität dank TEEE-Membran ✓ Sichere Austrocknung: Hochdiffusionsoffen (s_d-Wert = 0,05 m) ✓ Schützt vor Korrosion und gewährleistet erhöhten Schallschutz durch 3D-Trennlage ✓ Trockene Bauteile durch porenfreie, schlagregendichte TEEE-Membran ✓ Bis 3 Monate Freibewitterung ✓ Schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au film TEEE ✓ Séchage sûr : hautement perméable à la diffusion ($s_d = 0,05$ m) ✓ Protège contre la corrosion et garantit une insonorisation accrue grâce à la couche de séparation 3D ✓ Parois sèches grâce au film TEEE non-poreux et résistant à la pluie battante ✓ Exposition aux intempéries possible pendant jusqu'à trois mois ✓ Collage rapide et fiable grâce aux zones autocollantes connect intégrées dans le sens longitudinal des écrans 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ la più alta resistenza all'invecchiamento e stabilità termica in assoluto grazie alla membrana TEEE ✓ altamente aperta alla diffusione: resistenza alla diffusione 0,05 m ✓ lo strato di separazione 3D assicura una circolazione dell'aria nella parte inferiore della lamiera, protegge dalla corrosione e fornisce un maggiore isolamento acustico ✓ particolare sicurezza grazie alla membrana priva di pori, resistente alla pioggia battante in TEEE, colonna d'acqua 10.000 mm ✓ 3 mesi di esposizione agli agenti atmosferici ✓ incollaggio rapido e sicuro grazie alle bordi autoadesive connect integrate in senso longitudinale
Selbstklebend: nein	Autocollant : non	Autoadesive: no
Klebeband: TESCON VANA	Ruban adhésif : TESCON VANA	Nastri adesivi: TESCON VANA
Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND
Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X
Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX
Preisliste Seite: 13	» Gamme et prix « page : 13	-

proclima.ch/de/soliteX-um-connect

proclima.ch/fr/soliteX-um-connect

proclima.info/it/soliteX-um-connect


Systeme | Système | Sistema SOLITEX WELDANO® 3000



Auch fertig konfektioniert lieferbar

Disponible également en version prêt à l'emploi

Disponibile anche pronto per l'uso

DE

FR

IT

Diffusionsoffene, verschweisbare Unterdachbahn

- ✓ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweisbar
- ✓ Hoher Arbeitsschutz: Oberfläche rutsch- und abriebfest
- ✓ Schützt Bauteile vor Durchfeuchtung: Diffusionsoffen und dicht gegen Schlagregen
- ✓ Leicht verarbeitbar: Extrem reissfest und robust
- ✓ Als Unterdach mit höchsten Sicherheitsanforderungen, CH: erhöhte & ausserordentl. Beanspruchung SIA 232/1
- ✓ Hält Bauteile auch während der Bauphase trocken: Bester Schlagregenschutz durch monolithische Membran

Selbstklebend: nein

Klebeband: TESCON VANA, DUPLEX, TESCON NAIDECK mono

Kleber: ORCON CLASSIC

Nageldichtband: TESCON NAIDECK

Detaillösung: SOLTEMPA, WELDANO ROFLEX/WELDANO ROFLEX PLUS, WELDANO INCAV / INVEX

Preisliste Seite: 14

Ecran de sous-toiture ouvert à la diffusion, permettant un soudage

- ✓ Etancheite fiable de la jonction : Soudage homogène
- ✓ Haute securite au travail : Surface anti-derapante et resistente a l'abrasion
- ✓ Protege la paroi d'une humidification : Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau et etanche a la pluie battante
- ✓ Facile a travailler: extremement robuste et resistant a la déchirure
- ✓ Convient comme écran de sous-toiture repondant aux sollicitations accrues et extraordinaires (CH)
- ✓ Maintient les parois au sec meme pendant la phase de construction :
- ✓ resistance maximale a la pluie battante grace au film monolithique

Autocollant : non

Ruban adhésif : TESCON VANA, DUPLEX, TESCON NAIDECK mono

Colle : ORCON CLASSIC

Taquets d'étanchéité : TESCON NAIDECK

Points singuliers : SOLTEMPA, WELDANO ROFLEX/WELDANO ROFLEX PLUS, WELDANO INCAV / INVEX

» Gamme et prix « page : 14

proclima.ch/fr/solitex-weldano-3000



Membrana sottotegola aperta alla diffusione e saldabile

- ✓ saldabile in modo omogeneo
- ✓ superficie antiscivolo e resistente all'abrasione
- ✓ aperta alla diffusione e nel contempo ermetica contro la pioggia battente
- ✓ estremamente resistente allo strappo
- ✓ come sottotegola con richieste di sicurezza molto alte, CH: Impiego straordinario e più altor SIA 232/1
- ✓ membrana monolitica

Autoadesive: no

Nastri adesivi: TESCON VANA, DUPLEX, TESCON NAIDECK mono

Colla: ORCON CLASSIC

Nastri sigillatura dei chiodi: TESCON NAIDECK

Soluzioni specifiche: SOLTEMPA, WELDANO ROFLEX/WELDANO ROFLEX PLUS, WELDANO INCAV / INVEX

-

proclima.info/it/solitex-weldano-3000



Systeme | Système | Sistema SOLITEX® ADHERO 1000/3000/VISTO



NEU: Jetzt auch transparent

NOUVEAU: également disponible en transparent

NUOVO: Ora anche in versione trasparente

DE

FR

IT

Vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn

- ✓ Schützt die Konstruktion während der Bauphase sicher vor Witterungseinflüssen
- ✓ Bis zu 6 Wochen Freibewitterung beim Bauzeitschutz von Decken
- ✓ Leicht und sicher zu verarbeiten durch geteilte Trennfolie – haftet sofort auf tragfähigen Untergründen
- ✓ SOLITEX ADHERO 3000 / VISTO: sichere Verklebung der Bahnenüberlappungen durch wasserfesten SOLID-Kleber

Selbstklebend: ja, vollflächig

Klebeband: TESCON VANA

Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Detaillösung: ADHERO Floor Drain, AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Preisliste Seite: 15, 16

proclima.ch/de/bauzeitschutz



Membrane d'étanchéité à l'air et de protection contre les intempéries et collante sur toute sa surface

- ✓ Protège l'ouvrage contre les intempéries durant la phase des travaux
- ✓ Jusqu'à 6 semaines d'exposition aux intempéries en cas de protection temporaire de dalles / planchers
- ✓ Facile et sûr à travailler grâce au papier transfert en deux parties – adhère immédiatement sur des supports solides
- ✓ SOLITEX ADHERO 3000 / VISTO: Collage des chevauchements de lés sûr grâce à la colle résistante à l'eau SOLID

Autocollant : oui, collé sur toute la surface

Ruban adhésif : TESCON VANA

Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Points singuliers : ADHERO Floor Drain, AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

» Gamme et prix « page : 15, 16

proclima.ch/fr/protection_temporaire



Membrana con superficie interamente autoadesiva, per barriera all'aria e protezione dalle intemperie

- ✓ Protegge la struttura dagli agenti atmosferici durante la fase di costruzione
- ✓ 6 settimane di esposizione agli agenti atmosferici durante la fase di costruzione di coperture
- ✓ lavorazione facile e sicura grazie alla pellicola di separazione divisa – aderisce immediatamente su sottofondi robusti
- ✓ SOLITEX ADHERO 3000 / VISTO: incollaggio sicuro dei punti sovrapposti delle membrane grazie alla colla SOLID impermeabile all'acqua

Autoadesive: sì, superficie interamente autoadesiva

Nastri adesivi: TESCON VANA

Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Soluzioni specifiche: ADHERO Floor Drain, AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

-

proclima.info/it/protezione_temporanea



Systeme | Système | Sistema SOLITEX FRONTA® PENTA /



DE

FR

IT

Fassadenbahn für Lückenschalung bis 50 mm

Ecran pare-pluie de façade, derrière bardages à claire-voie avec des jours jusqu'à 50 mm

Membrana per facciate adatta per rivestimenti discontinui con fughe fino a 50 mm

- ✓ Extrem robust und UV-stabil: UV-Alterungs-Test mit 10.000 h statt 5.000 h durchgeführt
- ✓ Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach aussen ab
- ✓ Sorgt für sichere Bauteile: Diffusionsoffen und extrem reissfest, wind-, regen- und wasserdicht
- ✓ Hinter Lückenschalungen nicht sichtbar: Schwarzes Vlies mit Aufdruck im Überlappungsbereich
- ✓ 6 Monate Freibewitterung

- ✓ Extrêmement robuste et stable aux UV: testé à un vieillissement artificiel de 10 000 h au lieu de 5000 h
- ✓ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue activement l'humidité vers l'extérieur
- ✓ Assure des parois sèches : ouvert à la diffusion et extrêmement résistant à la déchirure, étanche au vent, à la pluie et à l'eau
- ✓ N'est pas visible derrière un bardage à claire-voie: non-tissé noir avec impression dans la zone de chevauchement
- ✓ Exposition aux intempéries possible pendant six mois

- ✓ estremamente robusta e stabile agli UV Test di invecchiamento UV eseguito con 10.000 h invece di 5.000 h
- ✓ elementi strutturali asciutti: la membrana funzionale non porosa in TEEE trasporta attivamente l'umidità verso l'esterno
- ✓ sicurezza degli elementi strutturali: aperta alla diffusione ed estremamente resistente allo strappo e impermeabile al vento, alla pioggia e all'acqua
- ✓ non visibile dietro a rivestimenti discontinui: tessuto non tessuto nero con stampa nell'area di sovrapposizione
- ✓ 6 mesi di esposizione agli agenti atmosferici

Selbstklebend: ja

Autocollant : oui

Autoadesive: sì

Klebeband: TESCON INVIS

Ruban adhésif : TESCON INVIS

Nastri adesivi: TESCON INVIS

Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Preisliste Seite: 18

» Gamme et prix « page : 18

-

proclima.ch/de/solitex-fronta-pentaproclima.ch/fr/solitex-fronta-pentaproclima.info/it/solitex-fronta-penta

Systeme | Système | Sistema SOLITEX FRONTA® QUATTRO /



DE

FR

IT

Fassadenbahn für Lückenschalung bis 35 mm

Ecran pare-pluie de façade, derrière bardages à claire-voie avec des jours jusqu'à 35 mm

Membrana per facciate adatta per rivestimenti discontinui con fughe fino a 35 mm

- ✓ Sorgt für sichere Bauteile: Hochdiffusions-offen und gleichzeitig maximal schlagregendicht
- ✓ Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach aussen ab
- ✓ Hinter Lückenschalungen nicht sichtbar: Schwarzes Vlies mit Aufdruck im Überlappungsbereich
- ✓ Höchste Alterungsbeständigkeit und Thermostabilität dank TEEE-Membran
- ✓ 6 Monate Freibewitterung

- ✓ Permet la réalisation de parois sûres : haute perméabilité à la vapeur d'eau et étanchéité maximale à la pluie battante
- ✓ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue activement l'humidité vers l'extérieur
- ✓ N'est pas visible derrière un bardage à claire-voie: non-tissé noir avec impression dans la zone de chevauchement
- ✓ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au film TEEE
- ✓ Exposition aux intempéries possible pendant six mois

- ✓ sicurezza degli elementi strutturali: molto aperta alla diffusione e nel contempo estremamente resistente alla pioggia battante
- ✓ elementi strutturali asciutti: la membrana funzionale non porosa in TEEE trasporta attivamente l'umidità verso l'esterno
- ✓ non visibile dietro a rivestimenti discontinui: tessuto non tessuto nero con stampa nera nell'area di sovrapposizione
- ✓ massima resistenza all'invecchiamento e termostabilità grazie alla membrana in TEEE
- ✓ 6 mesi di esposizione agli agenti atmosferici

Selbstklebend: ja

Autocollant : oui

Autoadesive: sì

Klebeband: TESCON INVIS

Ruban adhésif : TESCON INVIS

Nastri adesivi: TESCON INVIS

Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Preisliste Seite: 17

» Gamme et prix « page : 17

-

proclima.ch/de/solitex-fronta-quattroproclima.ch/fr/solitex-fronta-quattroproclima.info/it/solitex-fronta-quattro

Systeme | Système | Sistema SOLITEX FRONTA® WA /



DE

FR

IT

Fassadenbahn	Ecran pare-pluie de façade	Membrana per facciate
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sehr robust: Starker, 3-lagiger Aufbau ✓ Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach aussen ab ✓ Leicht zu verarbeiten: Hohe Nagelausreissfestigkeit ✓ Anwendung hinter geschlossenen Fassaden ✓ 3 Monate Freibewitterung 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Très robuste : Structure solide triple couche ✓ Maintient les parois sèches grâce au film fonctionnel non poreux à gestion active de l'humidité ✓ Facile à travailler : Très grande résistance à la déchirure au clou ✓ Utilisation derrière les façades fermées ✓ Exposition aux intempéries possible pendant trois mois 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ molto robusta: struttura solida a 3 strati ✓ elementi strutturali asciutti: la membrana funzionale non porosa in TEEE trasporta attivamente l'umidità verso l'esterno ✓ facile da applicare: elevata resistenza agli strappi da chiodi ✓ applicazione dietro a facciate chiuse ✓ 3 mesi di esposizione agli agenti atmosferici
Selbstklebend: ja	Autocollant : oui	Autoadesive: si
Klebeband: TESCON VANA	Ruban adhésif : TESCON VANA	Nastri adesivi: TESCON VANA
Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND
Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X
Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX
Preisliste Seite: 16	» Gamme et prix « page : 16	-

proclima.ch/de/solitex-fronta-wa

proclima.ch/fr/solitex-fronta-wa

proclima.info/it/solitex-fronta-wa


Systeme | Système | Sistema AEROSANA



DE

FR

IT

Sprühen statt kleben: Luftdichtung schnell und einfach	Pulvériser plutôt que coller : réalisation facile et rapide de l'étanchéité à l'air	Spruzzare invece di incollare: barriera all'aria semplice e veloce
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Einfach aufsprühen oder streichen: extrem schnelles Arbeiten ✓ Besonders auch an verwinkelten Übergängen und Details ✓ Sicher bei Bauteilbewegungen: bleibt dauerhaft elastisch ✓ Hält auf allen bauüblichen Oberflächen, auch als Haftbrücke ✓ Ist überputzbar, überstreichbar, überklebbar 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Application facile au pulvérisateur ou au pinceau: travail extrêmement rapide ✓ Utilisation adaptée aux passages de conduits et aux recoins ✓ Fiabilité en cas de mouvements des parois: élasticité durable garantie ✓ Adhésion sur toutes les surfaces d'usage dans le bâtiment; utilisation également comme pont d'adhérence ✓ Possibilité de recouvrement avec de l'enduit, de la peinture, de la colle 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Basta spruzzare: applicazione estremamente veloce ✓ Particolarmente indicata per raccordi e dettagli complessi ✓ Sicura per movimenti strutturali: rimane elastica nel tempo ✓ Aderisce su tutte le superfici edili convenzionali, anche come ponte di tenuta ✓ intonacabile, verniciabile, ricopribile
Systembausteine: AEROSANA VISCONN, AEROSANA VISCONN white, AEROSANA VISCONN FIBRE, AEROSANA VISCONN FIBRE white, AEROSANA FLEECE, AEROFIXX	Composants principaux du système : AEROSANA VISCONN, AEROSANA VISCONN white, AEROSANA VISCONN FIBRE, AEROSANA VISCONN FIBRE white, AEROSANA FLEECE, AEROFIXX	Prodotti del sistema: AEROSANA VISCONN, AEROSANA VISCONN white, AEROSANA VISCONN FIBRE, AEROSANA VISCONN FIBRE white, AEROSANA FLEECE, AEROFIXX
Preisliste Seite: 19-21	» Gamme et prix « page : 19-23	-

proclima.ch/de/aerosana-visconn

proclima.ch/fr/aerosana-visconn

proclima.info/it/aerosana-visconn


Auf uns können Sie zählen – pro clima Gewährleistung Vous pouvez compter sur nous – avec la garantie pro clima Potete contare su di noi – la garanzia pro clima

- Umfangreiche Leistung im Schadensfall
- Im pro clima System doppelt so langer Gewährleistungszeitraum wie gesetzlich gefordert
- Inklusive Ausbau, Entsorgung, Materialersatz und Wiedereinbau



- Couverture étendue en cas de sinistre chantier reconnu
- Une prise en charge couvrant l'ensemble des prestations : Dépose, élimination des déchets, remplacement des matériaux et réinstallation inclus



- Copertura estesa in caso di danni
- Nel sistema pro clima, il periodo di garanzia è il doppio di quello previsto per legge
- Comprende smontaggio, smaltimento, sostituzione del materiale e rimontaggio



Den kompletten Leistungsumfang finden Sie auf: de.proclima.com/service/systemgewaehrleistung
 Découvrez l'étendue complète des prestations sur : ch-fr.proclima.com/produits/garantie-du-systeme
 Den kompletten Leistungsumfang finden Sie auf: it.proclima.com/prodotti/garanzia-sul-sistema

Sichere Verbindung ein Bauteilleben lang Un raccord fiable pour toute la durée d'utilisation Giunzioni sicure per tutta la vita dei componenti edili

- Funktion für 100 Jahre unabhängig geprüft und bestätigt
- Weltweit einzigartig
- Klebebänder mit wasserfestem SOLID-Kleber
- Anwendung innen und aussen
- Fonctionnement testé et validé pour 100ans de façon indépendante
- Unique au monde
- Ruban adhésif pourvu de la colle SOLID résistante à l'eau
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Funzionamento testato e certificato in modo indipendente per 100 anni
- Prodotti unici al mondo
- Nastri adesivi con colla SOLID impermeabile all'acqua
- Impiego interno ed esterno



Technik Hotline | Hotline-technique | Tecnici-Hotline

- Sofort-Antworten bei Fragen zur Bauphysik
- Die Ingenieure der pro clima Anwendungstechnik helfen mit speziellem Fachwissen
- Bewertung von Konstruktionen
- Beratung zu Anwendung und Einsatz von Systemen und Produkten
- Überprüfung und Bewertung von Konstruktionen und Bauteilen

- Réponses rapides aux questions sur la physique du bâtiment
- Les ingénieurs et spécialistes en construction du service technique vous apportent une aide grâce à leurs connaissances spécifiques
- Appréciation des constructions
- Conseils sur l'utilisation et la pose de systèmes et des produits
- Vérification et validation de constructions et parois

- Risposte immediate alle questioni di fisica edile
- Gli ingegneri della tecnica di applicazione pro clima forniscono aiuto grazie alle loro competenze specialistiche
- Valutazione di costruzioni
- Consulenza su applicazioni e uso di sistemi e prodotti
- Verifica e valutazione di costruzioni e componenti

Deutsche und italienische Schweiz

Tel. : 052 588 00 79 | eMail : technik@proclima.ch

Französische Schweiz

Tel. : 022 518 18 98 | eMail : technique@proclima.ch

Suisse allemande et italienne

Tél. : 052 588 00 79 | eMail : technik@proclima.ch

Suisse romande

Tél. : 022 518 18 98 | eMail : technique@proclima.ch


Svizzera tedesca e italiana

Tel. : 052 588 00 79 | eMail : technik@proclima.ch

Svizzera francese

Tel. : 022 518 18 98 | eMail : technique@proclima.ch

Aussendienst | Service commercial | Servizio Esterno



Westschweiz | Suisse romande | Svizzera romanda

1 Jean-Michel Bertrand

Tel. | Tél. | Tel.: 022 518 24 61

Mobil | portable | mobile: 079 456 52 99

jean-michel.bertrand@proclima.ch



Mittelschweiz | Suisse centrale | Svizzera centrale

2 Christian Schneuwly

Mobil | portable | mobile: 079 920 71 04

christian.schneuwly@proclima.ch



Ost- und Südschweiz | Suisse orientale et méridionale | Svizzera orientale e italiana

3 + 4 Philipp Kuechler

Anwendungstechnik Gebäudehülle | Le service technique d'application – Enveloppe du bâtiment | Tecnica di applicazione Rivestimento dell'edificio

Tel. | Tél. | Tel.: 061 511 38 59

Mobil | portable | mobile: 079 309 22 27

philipp.kuechler@proclima.ch



3 + 4 Boris Studer

Anwendungstechnik Fenster | Le service technique d'application – Fenêtres | Tecnica di applicazione finestre

Tel. | Tél. | Tel.: 061 511 38 36

Mobil | portable | mobile: 079 884 41 25

boris.studer@proclima.ch

pro clima schweiz GmbH
Teichgässlein 9 · CH-4058 Basel
info@proclima.ch · proclima.ch · ch-fr.proclima.com · it.proclima.com



Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verarbeitung.

Remarque: Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications quant aux constructions conseillées et la mise en oeuvre, ainsi que le développement ultérieur et les changements au niveau de la qualité des produits qui en découlent. Nous vous informons volontiers sur l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

I dati riportati fanno riferimento all'attuale stato della ricerca e dell'esperienza pratica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifi che in merito alle costruzioni suggerite, alla lavorazione, all'ulteriore sviluppo e alla conseguente qualità dei singoli prodotti. Saremo lieti di fornirvi informazioni sullo stato attuale delle conoscenze al momento della lavorazione.

Ihr pro clima Partner | Votre partenaire pro clima | Il vostro partner pro clima